


# ETOILE

ETOILE 300 / 310 / 450 / 500 / 550 / 560 / 600

CRIOCABIN  
TASTE PRESENTATION



## CARATTERISTICHE:

1. Zona esposizione e interno del mobile in acciaio inox
2. Vetro extra-chiaro apribile verso l'alto
3. Illuminazione CRIOLED®
4. WOW Touch Control
5. Piano d'appoggio superiore in vetro extra-chiaro apribile
6. Schienale posteriore in acciaio inox
7. Refrigerazione ventilata con evaporatore trattato in cataforesi anticorrosione
8. Ventilazione frontale anti-appannate
9. Piano di lavoro in acciaio inox antigraffio
10. Canalizzabile

## OPTIONAL:

- NUCLEUS - Supplemento per controllo remoto via Wi-Fi
- Illuminazione frontale CRIOLED® o LED 4000° K
- Tubo batticarrello in acciaio inox
- Appoggio borse a due tubi acciaio inox
- Imballo in gabbia di legno
- Tenda notte manuale (solo sezione lineare ed escluso Rondell, 250, 450)
- Chiusura posteriore in plexiglass (escluso Rondell, 250, 450)
- Porta coltelli
- Porta rotolo carta
- Portabilancia in acciaio inox (60x43)

## PRODUCT CATEGORIES:




## FEATURES:


1. Stainless steel display area and unit interior
2. Extra-clear lift-up glass
3. CRIOLED® lighting
4. WOW Touch Control
5. Top canopy: extra-clear lift-up glass
6. Stainless steel back panel
7. Ventilated refrigeration with evaporator treated with anti-corrosion cataphoresis
8. Anti-fogging frontal ventilation
9. Scratch-resistant stainless steel worktop
10. Multiplexable

## OPTIONAL:


- NUCLEUS - Extra charge for remote control via WiFi
- Front CRIOLED® or LED 4000° K lighting
- Stainless steel bumper pipe
- Stainless steel tube bag rest
- Wooden Crate packing
- Night curtain-manual type (for linear section only and excluding Rondell, 250, 450)
- Rear plexiglass closure (excluding Rondell, 250, 450)
- Knife holder
- Paper roll holder
- Support for scales in stainless steel (60x43)




ETOILE




ETOILE LOUNGE




ETOILE 300 PASTRY




ETOILE 310 BREAD




ETOILE 450 H-COMBI




ETOILE 500 FISH




ETOILE 550 S-CONCEPT



ETOILE 560 G-CONCEPT



ETOILE 610 PIZZA



ETOILE RONDELL

**ETOILE**

Lunghezza dell'elemento / Cabinet length	cm	62,5	93,7	125	187,5	218,2	250	281,2	312,5	375
Consumo orario senza gruppo Hourly consumption without refrigeration unit	Wh	60	65	70	130	132,5	140	142,5	200	210
Classe climatica / Climate Class	(ISO23953-2)	3 - M1								
Classe di Efficienza Energetica Senza Gruppo Energy Efficiency Class Without Refrigeration Unit	-	-								
Superficie espositiva / Display surface	m <sup>2</sup>	0,56	0,84	1,13	1,69	1,69	1,96	2,25	2,53	2,81
Peso Mobile Senza gruppo Cabinet Weight Without Refrigeration Unit	Kg	175	190	199	235	265	295	315	330	375
Tipologia gas per mobili senza gruppo Gas type for remote cabinet	GAS	R452A, R407F/R407A, R407C, R448/R449, R134, CO2								
Controllo / Control	ELECTRONIC	Wow Touch Control								

**ETOILE 300 PASTRY**

<b>Lunghezza dell'elemento / Cabinet length</b>	<b>cm</b>	<b>93,7</b>	<b>187,5</b>	<b>281,2</b>	<b>375</b>
Consumo orario senza gruppo Hourly consumption without refrigeration unit	Wh	65	130	142,5	210
Classe climatica / Climate Class	(ISO23953-2)	3 - H1			
Classe di Efficienza Energetica Senza Gruppo Energy Efficiency Class Without Refrigeration Unit	-	-			
Superficie espositiva / Display surface	m <sup>2</sup>	1,12	2,25	3,37	4,5
Peso Mobile Senza gruppo Cabinet Weight Without Refrigeration Unit	Kg	190	235	310	375
Tipologia gas per mobili senza gruppo Gas type for remote cabinet	GAS	R452A, R407F/R407A, R407C, R448/R449, R134, CO2			
Controllo / Control	ELECTRONIC	Wow Touch Control			

**ETOILE 310 BREAD**

<b>Lunghezza dell'elemento / Cabinet length</b>	<b>cm</b>	<b>62,5</b>	<b>93,7</b>	<b>125</b>	<b>156,2</b>	<b>187,5</b>
Consumo orario senza gruppo Hourly consumption without refrigeration unit	Wh	10	15	20	22,5	30
Classe climatica / Climate Class	(ISO23953-2)	-				
Classe di Efficienza Energetica Senza Gruppo Energy Efficiency Class Without Refrigeration Unit	-	-				
Superficie espositiva / Display surface	m <sup>2</sup>	0,52	0,78	1,04	1,3	1,56
Peso Mobile Senza gruppo Cabinet Weight Without Refrigeration Unit	Kg	160	190	199	235	255
Tipologia gas per mobili senza gruppo Gas type for remote cabinet	GAS	-				
Controllo / Control	ELECTRONIC	Morsettiera / Terminal Block				

**ETOILE 450 H-COMBI**

<b>Lunghezza dell'elemento / Cabinet length</b>	<b>cm</b>	<b>62,5</b>	<b>93,7</b>	<b>125</b>	<b>156,2</b>	<b>187,5</b>
Consumo orario / Hourly Consumption	Wh	1884	2064	3186	3576	5358
Plafoniera riscaldante ad infrarossi Heating lamp on top part	W	800	1100	1450	2100	2750
Resistenze riscaldamento ventilato Ventilated Electrical Heater	W	1500	1500	3000	3000	4500
Resistenza per umidità controllata Electrical heater for controlled humidity	W	800	800	800	800	1600
Peso Mobile / Cabinet Weight	Kg	175	190	199	217	235
Controllo / Control	ELECTRONIC	Easy Touch Control				

**ETOILE 500 FISH**

<b>Lunghezza dell'elemento / Cabinet length</b>	<b>cm</b>	<b>62,5</b>	<b>93,7</b>	<b>125</b>	<b>187,5</b>	<b>218,2</b>	<b>250</b>	<b>281,2</b>	<b>312,5</b>	<b>375</b>
Consumo orario senza gruppo Hourly consumption without refrigeration unit	Wh	25	32,5	40	65	69	80	84	135	150
Classe climatica / Climate Class	(ISO23953-2)	3 - M2								
Classe di Efficienza Energetica Senza Gruppo Energy Efficiency Class Without Refrigeration Unit	-	-								
Superficie espositiva / Display surface	m <sup>2</sup>	0,51	0,77	1,03	1,54	1,79	2,05	2,31	2,56	3,08
Peso Mobile Senza gruppo Cabinet Weight Without Refrigeration Unit	Kg	175	190	199	235	265	295	320	330	375
Tipologia gas per mobili senza gruppo Gas type for remote cabinet	GAS	R452A, R407F/R407A, R407C, R448/R449, R134, CO2								
Controllo / Control	ELECTRONIC	Wow Touch Control								

**ETOILE 550 S-CONCEPT**

<b>Lunghezza dell'elemento / Cabinet length</b>	<b>cm</b>	<b>62,5</b>	<b>93,7</b>	<b>125</b>	<b>187,5</b>	<b>218,2</b>	<b>250</b>	<b>281,2</b>	<b>312,5</b>	<b>375</b>
Consumo orario senza gruppo Hourly consumption without refrigeration unit	Wh	25	32,5	40	65	69	80	84	135	150
Classe climatica / Climate Class	(ISO23953-2)	3 - M2								
Classe di Efficienza Energetica Senza Gruppo Energy Efficiency Class Without Refrigeration Unit	-	-								
Superficie espositiva / Display surface	m <sup>2</sup>	0,51	0,77	1,03	1,54	1,79	2,05	2,31	2,56	3,08
Peso Mobile Senza gruppo Cabinet Weight Without Refrigeration Unit	Kg	175	190	199	235	265	295	320	330	375
Tipologia gas per mobili senza gruppo Gas type for remote cabinet	GAS	R452A, R407F/R407A, R407C, R448/R449, R134, CO2								
Controllo / Control	ELECTRONIC	Wow Touch Control								

**ETOILE 560 G-CONCEPT**

<b>Lunghezza dell'elemento / Cabinet length</b>	<b>cm</b>	<b>125</b>	<b>187,5</b>	<b>218,2</b>	<b>250</b>	<b>281,2</b>	<b>312,5</b>	<b>375</b>
Consumo orario senza gruppo Hourly consumption without refrigeration unit	Wh	140	160	162,5	180	182,5	200	220
Classe climatica / Climate Class	(ISO23953-2)	3 - M1						
Classe di Efficienza Energetica Senza Gruppo Energy Efficiency Class Without Refrigeration Unit	-	-						
Superficie espositiva / Display surface	m <sup>2</sup>	1,03	1,54	1,79	2,05	2,31	2,56	3,08
Peso Mobile Senza gruppo Cabinet Weight Without Refrigeration Unit	Kg	199	235	265	295	320	330	375
Tipologia gas per mobili senza gruppo Gas type for remote cabinet	GAS	R452A, R407F/R407A, R407C, R448/R449, R134, CO2						
Controllo / Control	ELECTRONIC	Wow Touch Control						

**ETOILE 610 PIZZA**

<b>Lunghezza dell'elemento / Cabinet length</b>	<b>cm</b>	<b>62.5</b>	<b>93.7</b>	<b>125</b>	<b>156.2</b>	<b>187.5</b>
Consumo orario senza gruppo Hourly consumption without refrigeration unit	Wh	10	15	20	22,5	30
Classe climatica / Climate Class	(ISO23953-2)	-				
Classe di Efficienza Energetica Senza Gruppo Energy Efficiency Class Without Refrigeration Unit	-	-				
Superficie espositiva / Display surface	m <sup>2</sup>	0,66	0,99	1,33	1,66	1,99
Peso Mobile Senza gruppo Cabinet Weight Without Refrigeration Unit	Kg	160	190	199	235	255
Tipologia gas per mobili senza gruppo Gas type for remote cabinet	GAS	-				
Controllo / Control	ELECTRONIC	Morsettiere / Terminal Block				

**ETOILE RONDELL**

<b>Lunghezza dell'elemento / Cabinet length</b>	<b>cm</b>	<b>109.4</b>
Consumo orario senza gruppo Hourly consumption without refrigeration unit	Wh	70
Classe climatica / Climate Class	(ISO23953-2)	3 - M2
Classe di Efficienza Energetica Senza Gruppo Energy Efficiency Class Without Refrigeration Unit	-	-
Superficie espositiva / Display surface	m <sup>2</sup>	1,16
Peso Mobile Senza gruppo Cabinet Weight Without Refrigeration Unit	Kg	199
Tipologia gas per mobili senza gruppo Gas type for remote cabinet	GAS	R452A, R407F/R407A, R407C, R448/R449, R134, CO2
Controllo / Control	ELECTRONIC	Wow Touch Control