


ETHOS



CRIOCABIN
TASTE PRESENTATION

ETHOS ET700-SHOW / ET700-S / ET700-C / ET700-F / ET700-HV / ET700-BT
ET800-SHOW / ET-800-S / ET800-C / ET800-F



CARATTERISTICHE:

1. Murale con altezza frontale ridotta disponibile con gruppo frigorifero incorporato
2. Interno vasca in acciaio inox
3. Nuovi ripiani ultra-sottili (2,5 cm)
4. Illuminazione cappello con LED luce 4000 °K
5. Easy Touch Control
6. Ripiani inclinabili
7. Zona esposizione verniciata bianco RAL9010 o nero RAL 9005
8. Refrigerazione ventilata
9. Tenda notte
10. Canalizzabile

OPTIONAL:

- NUCLEUS - Supplemento per controllo remoto via Wi-Fi
- Illuminazione superiore CRIOLED® o LED rosato
- Tapparella frontale con chiusura a chiave (non disponibile con spalle in vetro)
- Esposizione inox
- Illuminazione ripiani
- Versione SHOW: illuminazione verticale LED 4000°K
- Gancera appendi salumi
- Sbrinatorio elettrico
- Ventilatori a basso consumo
- Kit ruote (4 ruote unidirezionali)
- Imballo in gabbia di legno

FEATURES:

1. Cabinet with reduced frontal height available with built-in refrigerator unit
2. Inner tank in stainless steel
3. New extra-slim shelves (2,5cm)
4. Canopy top lighting: LED 4000 °K
5. Easy Touch Control
6. Angle-adjustable shelves
7. Display area in RAL 9010 White or Black RAL 9005
8. Ventilated refrigeration
9. Night curtain
10. Multiplexable

OPTIONAL:

- NUCLEUS - Extra charge for remote control via WiFi
- CRIOLED® or Pink LED canopy top lighting
- Front night curtain with key (not available with glass endwalls)
- Stainless steel display area
- Shelves lighting
- SHOW Version: vertical lighting with LED 4000°K
- Hooking system for cured meats
- Electric defrosting
- Energy-saving fans
- Wheel kit (4 unidirectional wheels)
- Wooden Crate packing


PRODUCT CATEGORIES:




CERTIFICATIONS:




Se desiderate ricevere le specifiche delle versioni certificate del modello di Vostro interesse, Vi preghiamo di inviare una richiesta a sales@criocabin.com
Should you need to know which versions for each model of your interest are certified, kindly do send a mail to sales@criocabin.com




ET 700-SHOW



ET 700-S



ET 700-C



ET 700-F

ET 700-SHOW

Lunghezza dell'elemento / Cabinet length	cm	93,7	125	187,5	250
Consumo orario / Hourly Consumption	W	571	923	1136	1671
Classe climatica / Climate Class	ISO 23953-2	3 - M2			
Classe di Efficienza Energetica senza gruppo Energy Efficiency Class Without Refrigeration Unit	-	G*			
Classe di Efficienza Energetica Con Gruppo Energy Efficiency Class With Refrigeration Unit	-	F*			
Superficie espositiva / Display surface	m ²	1,58	2,11	3,16	4,22
Tipologia gas per mobili con gruppo Gas type for self contained cabinet	GAS	R290			
Tipologia gas per mobili senza gruppo Gas type for remote cabinet	GAS	R452A, R407F/R407A, R407C, R448/R449, R134, CO2			
Peso Mobile Senza gruppo Cabinet Weight Without Refrigeration Unit	Kg	322	349	365	395
Peso Mobile Con Gruppo Cabinet Weight With Refrigeration Unit	Kg	372	399	415	415
Controllo (banchi con gruppo) Control (cabinet with refrigeration unit)	ELECTRONIC	Easy Touch Control			
Controllo (banchi senza gruppo) Control (cabinet without refrigeration unit)	ELECTRONIC	Morsettiera / Terminal Block			

ET 700-S

Lunghezza dell'elemento / Cabinet length	cm	93,7	125	187,5	250
Consumo orario / Hourly Consumption	W	642	1044	1282	1887
Classe climatica / Climate Class	ISO 23953-2	3 - M2			
Classe di Efficienza Energetica senza gruppo Energy Efficiency Class Without Refrigeration Unit	-	G*			
Classe di Efficienza Energetica Con Gruppo Energy Efficiency Class With Refrigeration Unit	-	G*			
Superficie espositiva / Display surface	m ²	1,58	2,11	3,16	4,22
Tipologia gas per mobili con gruppo Gas type for self contained cabinet	GAS	R290			
Tipologia gas per mobili senza gruppo Gas type for remote cabinet	GAS	R452A, R407F/R407A, R407C, R448/R449, R134, CO2			
Peso Mobile Senza gruppo Cabinet Weight Without Refrigeration Unit	Kg	322	349	365	395
Peso Mobile Con Gruppo Cabinet Weight With Refrigeration Unit	Kg	372	399	415	450
Controllo (banchi con gruppo) Control (cabinet with refrigeration unit)	ELECTRONIC	Easy Touch Control			
Controllo (banchi senza gruppo) Control (cabinet without refrigeration unit)	ELECTRONIC	Morsettiera / Terminal Block			

ET 700-C


Lunghezza dell'elemento / Cabinet length	cm	93,7	125	187,5	250
Consumo orario / Hourly Consumption	W	642	1044	1282	1887
Classe climatica / Climate Class	ISO 23953-2	3 - M2			
Classe di Efficienza Energetica senza gruppo Energy Efficiency Class Without Refrigeration Unit	-	G*			
Classe di Efficienza Energetica Con Gruppo Energy Efficiency Class With Refrigeration Unit	-	G*			
Superficie espositiva / Display surface	m ²	1,58	2,11	3,16	4,22
Tipologia gas per mobili con gruppo Gas type for self contained cabinet	GAS	R290			
Tipologia gas per mobili senza gruppo Gas type for remote cabinet	GAS	R452A, R407F/R407A, R407C, R448/R449, R134, CO2			
Peso Mobile Senza gruppo Cabinet Weight Without Refrigeration Unit	Kg	322	349	365	395
Peso Mobile Con Gruppo Cabinet Weight With Refrigeration Unit	Kg	372	399	415	450
Controllo (banchi con gruppo) Control (cabinet with refrigeration unit)	ELECTRONIC	Easy Touch Control			
Controllo (banchi senza gruppo) Control (cabinet without refrigeration unit)	ELECTRONIC	Morsettiera / Terminal Block			

ET 700-F


Lunghezza dell'elemento / Cabinet length	cm	93,7	125	187,5	250
Consumo orario / Hourly Consumption	W	642	1044	1282	1887
Classe climatica / Climate Class	ISO 23953-2	3 - M2			
Classe di Efficienza Energetica senza gruppo Energy Efficiency Class Without Refrigeration Unit	-	G*			
Classe di Efficienza Energetica Con Gruppo Energy Efficiency Class With Refrigeration Unit	-	G*			
Superficie espositiva / Display surface	m ²	1,27	1,70	2,55	3,40
Tipologia gas per mobili con gruppo Gas type for self contained cabinet	GAS	R290			
Tipologia gas per mobili senza gruppo Gas type for remote cabinet	GAS	R452A, R407F/R407A, R407C, R448/R449, R134, CO2			
Peso Mobile Senza gruppo Cabinet Weight Without Refrigeration Unit	Kg	305	325	345	355
Peso Mobile Con Gruppo Cabinet Weight With Refrigeration Unit	Kg	340	365	385	410
Controllo (banchi con gruppo) Control (cabinet with refrigeration unit)	ELECTRONIC	Easy Touch Control			
Controllo (banchi senza gruppo) Control (cabinet without refrigeration unit)	ELECTRONIC	Morsettiera / Terminal Block			

* Le informazioni relative alla classe energetica (secondo le normative Ecodesign 2019/2024 ed Energy Labelling 2019/2018) qui riportate sono riferite a modelli standard e precise configurazioni ed allestimenti del prodotto. La brochure si basa sulle informazioni disponibili al momento della sua pubblicazione. Ogni configurazione diversa da quella ivi rappresentata potrebbe comportare un cambiamento sensibile delle informazioni relative alla classe energetica. Per maggiori informazioni vi invitiamo a consultare il Registro Europeo dei Prodotti per l'Etichettatura Energetica EPREL oppure rivolgerci al nostro servizio criocare@criocabin.com.


* **EN** The energy class information (according to the Ecodesign 2019/2024 and the Energy Labelling 2019/2018 standards) given here refers to standard models and precise product configurations and fittings. The brochure is based on the information available at the time of its publication. Any configuration other than that depicted therein may result in a significant change in the energy class information. For further information, please consult the European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) or contact our service criocare@criocabin.com.




ET 800-SHOW



ET 800-S



ET 800-C



ET 800-F

ET 800-SHOW

Lunghezza dell'elemento / Cabinet length	cm	93,7	125	187,5	250
Consumo orario / Hourly Consumption	W	571	923	1136	1671
Classe climatica / Climate Class	ISO 23953-2	3 - M2			
Classe di Efficienza Energetica senza gruppo Energy Efficiency Class Without Refrigeration Unit	-	G*			
Classe di Efficienza Energetica Con Gruppo Energy Efficiency Class With Refrigeration Unit	-	F*			
Superficie espositiva / Display surface	m ²	2,29	3,05	4,58	6,10
Tipologia gas per mobili con gruppo Gas type for self contained cabinet	GAS	R290			
Tipologia gas per mobili senza gruppo Gas type for remote cabinet	GAS	R452A, R407F/R407A, R407C, R448/R449, R134, CO2			
Peso Mobile Senza gruppo Cabinet Weight Without Refrigeration Unit	Kg	322	349	365	395
Peso Mobile Con Gruppo Cabinet Weight With Refrigeration Unit	Kg	372	399	415	415
Controllo (banchi con gruppo) Control (cabinet with refrigeration unit)	ELECTRONIC	Easy Touch Control			
Controllo (banchi senza gruppo) Control (cabinet without refrigeration unit)	ELECTRONIC	Morsettiera / Terminal Block			

ET 800-S

Lunghezza dell'elemento / Cabinet length	cm	93,7	125	187,5	250
Consumo orario / Hourly Consumption	W	642	1044	1282	1887
Classe climatica / Climate Class	ISO 23953-2	3 - M2			
Classe di Efficienza Energetica senza gruppo Energy Efficiency Class Without Refrigeration Unit	-	G*			
Classe di Efficienza Energetica Con Gruppo Energy Efficiency Class With Refrigeration Unit	-	G*			
Superficie espositiva / Display surface	m ²	2,29	3,05	4,58	6,10
Tipologia gas per mobili con gruppo Gas type for self contained cabinet	GAS	R290			
Tipologia gas per mobili senza gruppo Gas type for remote cabinet	GAS	R452A, R407F/R407A, R407C, R448/R449, R134, CO2			
Peso Mobile Senza gruppo Cabinet Weight Without Refrigeration Unit	Kg	322	349	365	395
Peso Mobile Con Gruppo Cabinet Weight With Refrigeration Unit	Kg	372	399	415	450
Controllo (banchi con gruppo) Control (cabinet with refrigeration unit)	ELECTRONIC	Easy Touch Control			
Controllo (banchi senza gruppo) Control (cabinet without refrigeration unit)	ELECTRONIC	Morsettiera / Terminal Block			

ET 800-C


Lunghezza dell'elemento / Cabinet length	cm	93,7	125	187,5	250
Consumo orario / Hourly Consumption	W	642	1044	1282	1887
Classe climatica / Climate Class	ISO 23953-2	3 - M2			
Classe di Efficienza Energetica senza gruppo Energy Efficiency Class Without Refrigeration Unit	-	G*			
Classe di Efficienza Energetica Con Gruppo Energy Efficiency Class With Refrigeration Unit	-	G*			
Superficie espositiva / Display surface	m ²	2,29	3,05	4,58	4,22
Tipologia gas per mobili con gruppo Gas type for self contained cabinet	GAS	R290			
Tipologia gas per mobili senza gruppo Gas type for remote cabinet	GAS	R452A, R407F/R407A, R407C, R448/R449, R134, CO2			
Peso Mobile Senza gruppo Cabinet Weight Without Refrigeration Unit	Kg	322	349	365	395
Peso Mobile Con Gruppo Cabinet Weight With Refrigeration Unit	Kg	372	399	415	450
Controllo (banchi con gruppo) Control (cabinet with refrigeration unit)	ELECTRONIC	Easy Touch Control			
Controllo (banchi senza gruppo) Control (cabinet without refrigeration unit)	ELECTRONIC	Morsettiera / Terminal Block			

ET 800-F


Lunghezza dell'elemento / Cabinet length	cm	93,7	125	187,5	250
Consumo orario / Hourly Consumption	W	642	1044	1282	1887
Classe climatica / Climate Class	ISO 23953-2	3 - M2			
Classe di Efficienza Energetica senza gruppo Energy Efficiency Class Without Refrigeration Unit	-	G*			
Classe di Efficienza Energetica Con Gruppo Energy Efficiency Class With Refrigeration Unit	-	G*			
Superficie espositiva / Display surface	m ²	1,84	2,45	3,68	4,90
Tipologia gas per mobili con gruppo Gas type for self contained cabinet	GAS	R290			
Tipologia gas per mobili senza gruppo Gas type for remote cabinet	GAS	R452A, R407F/R407A, R407C, R448/R449, R134, CO2			
Peso Mobile Senza gruppo Cabinet Weight Without Refrigeration Unit	Kg	305	325	345	355
Peso Mobile Con Gruppo Cabinet Weight With Refrigeration Unit	Kg	340	365	385	410
Controllo (banchi con gruppo) Control (cabinet with refrigeration unit)	ELECTRONIC	Easy Touch Control			
Controllo (banchi senza gruppo) Control (cabinet without refrigeration unit)	ELECTRONIC	Morsettiera / Terminal Block			

* Le informazioni relative alla classe energetica (secondo le normative Ecodesign 2019/2024 ed Energy Labelling 2019/2018) qui riportate sono riferite a modelli standard e precise configurazioni ed allestimenti del prodotto. La brochure si basa sulle informazioni disponibili al momento della sua pubblicazione. Ogni configurazione diversa da quella ivi rappresentata potrebbe comportare un cambiamento sensibile delle informazioni relative alla classe energetica. Per maggiori informazioni vi invitiamo a consultare il Registro Europeo dei Prodotti per l'Etichettatura Energetica EPREL oppure rivolgerci al nostro servizio criocare@criocabin.com.

* **EN** The energy class information (according to the Ecodesign 2019/2024 and the Energy Labelling 2019/2018 standards) given here refers to standard models and precise product configurations and fittings. The brochure is based on the information available at the time of its publication. Any configuration other than that depicted therein may result in a significant change in the energy class information. For further information, please consult the European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) or contact our service criocare@criocabin.com.



ET 700-HV



ET 700-BT

ET 700-HV

Lunghezza dell'elemento / Cabinet length	cm	62,5	93,7	125
Consumo orario / Hourly Consumption	W	2240	3034	3780
Potenza Elettrica Riscaldante Heating Electrical Power	W	3600	4840	6000
Superficie espositiva / Display surface	m ²	1,06	1,58	2,11
Peso Mobile / Cabinet Weight	Kg	250	320	345
Controllo / Control	ELECTRONIC	Easy Touch Control		

ET 700-BT

Lunghezza dell'elemento / Cabinet length	cm	93,7	125
Consumo orario / Hourly Consumption	W	598	787
Classe climatica / Climate Class	ISO 23953-2	3 - L1	
Classe di Efficienza Energetica Con Gruppo Energy Efficiency Class With Refrigeration Unit	-	G*	
Superficie espositiva / Display surface	m ²	1,59	2,12
Tipologia gas per mobili con gruppo Gas type for self contained cabinet	GAS	R290	
Peso Mobile Con Gruppo Cabinet Weight With Refrigeration Unit	Kg	300	320
Controllo (banchi con gruppo) Control (cabinet with refrigeration unit)	ELECTRONIC	Dixell	
Controllo (banchi senza gruppo) Control (cabinet without refrigeration unit)	ELECTRONIC	Morsettiera / Terminal Block	

* Le informazioni relative alla classe energetica (secondo le normative Ecodesign 2019/2024 ed Energy Labelling 2019/2018) qui riportate sono riferite a modelli standard e precise configurazioni ed allestimenti del prodotto. La brochure si basa sulle informazioni disponibili al momento della sua pubblicazione. Ogni configurazione diversa da quella ivi rappresentata potrebbe comportare un cambiamento sensibile delle informazioni relative alla classe energetica. Per maggiori informazioni vi invitiamo a consultare il Registro Europeo dei Prodotti per l'Etichettatura Energetica EPREL oppure rivolgerci al nostro servizio criocare@criocabin.com.

* EN The energy class information (according to the Ecodesign 2019/2024 and the Energy Labelling 2019/2018 standards) given here refers to standard models and precise product configurations and fittings. The brochure is based on the information available at the time of its publication. Any configuration other than that depicted therein may result in a significant change in the energy class information. For further information, please consult the European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) or contact our service criocare@criocabin.com.