


ENIXE



CRIOCABIN
TASTE PRESENTATION

ENIXE EN 100 / 200 / 200C / 250 M1 / 550 / 300 / 310 / 450



CARATTERISTICHE:

- 1. Zona esposizione e interno del mobile in acciaio inox.**
- 2. Illuminazione CRIOLED®.**
- 3. WOW Touch Control.**
4. Refrigerazione ventilata con evaporatore trattato in cataforesi anticorrosione.
5. Sbrinamento ventilato con arresto del compressore.
6. Ventilazione frontale e laterale antiappannante.
7. Piano di lavoro in acciaio inox antigraffio.
8. Portacarta.
9. Canalizzabile.

OPTIONAL:

- NUCLEUS - Supplemento per controllo remoto via Wi-Fi
- Illuminazione LED rosato
- Tenda notte (escluso mod. Libero Servizio - 450 - Enike K)
- Chiusura posteriore in plexiglass
- Porta bilancia in acciaio inox
- Porta coltelli
- Griglia ferma-soldi su cornice
- Appoggio borse in due tubi acciaio inox
- Kit ruote (4 ruote per banco)
- Imballo in gabbia di legno
- Sbrinamento elettrico


FEATURES:

- 1. Stainless steel display area and unit interior.**
- 2. CRIOLED® lighting.**
- 3. WOW Touch Control.**
4. Ventilated refrigeration with evaporator treated with anti-corrosion cataphoresis.
5. Ventilated defrosting with compressor block.
6. Anti-fogging frontal and side ventilation.
7. Scratch-resistant stainless steel worktop.
8. Paper holder.
9. Multiplexable.

OPTIONAL:

- NUCLEUS - Extra charge for remote control via WiFi
- Pink LED lighting
- Night curtain (except for mod. Self-Service - 450 - Enike K)
- Rear plexiglass closure
- Stainless steel scale holder
- Knife holder
- Perforated grid cover for front ventilation
- Stainless steel double tube bag storage
- Wheel kit (4 wheels per counter)
- Wooden Crate packing
- Electric defrosting


PRODUCT CATEGORIES:




CERTIFICATIONS:




Se desiderate ricevere le specifiche delle versioni certificate del modello di Vostro interesse, Vi preghiamo di inviare una richiesta a sales@criocabin.com
Should you need to know which versions for each model of your interest are certified, kindly do send a mail to sales@criocabin.com




EN 100




EN 200




EN 250 M1




EN 300



EN 310



EN 450 H-COMBI



EN 550

EN 100 / EN 200

Lunghezza dell'elemento / Cabinet length	cm	93.7	125	187,5	250	312.5	375
Consumo orario Con Gruppo Hourly Consumption With Refrigeration Unit	Wh	211	262	330	417	479	554
Classe climatica / Climate Class	ISO 23953-2	3 - M2					
Classe di Efficienza Energetica Energy Efficiency Class	-	F*					
Superficie espositiva / Display surface	m ²	0,84	1,13	1,69	2,25	2,81	3,38
Tipologia gas per mobili con gruppo Gas type for self contained cabinet	GAS	R290					
Tipologia gas per mobili senza gruppo Gas type for remote cabinet	GAS	R452A, R407F/R407A, R407C, R448/R449, R134, CO ₂					
Peso Mobile Senza gruppo Cabinet Weight Without Refrigeration Unit	Kg	180	192	225	285	324	368
Peso Mobile Con Gruppo Cabinet Weight With Refrigeration Unit	Kg	216	227	255	320	359	403
Controllo (banchi con gruppo) Control (cabinet with refrigeration unit)	ELECTRONIC	Wow Touch Control					
Controllo (banchi senza gruppo) Control (cabinet without refrigeration unit)	ELECTRONIC	Morsettiera / Terminal Block					

EN 250 M1

Lunghezza dell'elemento / Cabinet length	cm	93.7	125	187,5	250	312.5	375
Consumo orario Con Gruppo Hourly Consumption With Refrigeration Unit	Wh	232	282	372	417	-	-
Classe climatica / Climate Class	ISO 23953-2	3 - M1					
Classe di Efficienza Energetica Energy Efficiency Class	-	F*					
Superficie espositiva / Display surface	m ²	0,84	1,13	1,69	2,25	2,81	3,38
Tipologia gas per mobili con gruppo Gas type for self contained cabinet	GAS	R290					
Tipologia gas per mobili senza gruppo Gas type for remote cabinet	GAS	R452A, R407F/R407A, R407C, R448/R449, R134, CO ₂					
Peso Mobile Senza gruppo Cabinet Weight Without Refrigeration Unit	Kg	180	192	225	285	324	368
Peso Mobile Con Gruppo Cabinet Weight With Refrigeration Unit	Kg	216	227	255	320	-	-
Controllo (banchi con gruppo) Control (cabinet with refrigeration unit)	ELECTRONIC	Wow Touch Control					
Controllo (banchi senza gruppo) Control (cabinet without refrigeration unit)	ELECTRONIC	Morsettiera / Terminal Block					

EN 550

Lunghezza dell'elemento / Cabinet length	cm	93.7	125	187,5	250	312.5	375
Consumo orario Senza Gruppo Hourly Consumption without refrigeration unit	Wh	35	40	70	80	110	120
Classe climatica / Climate Class	ISO 23953-2	3 - M2					
Classe di Efficienza Energetica Energy Efficiency Class	-	F*					
Superficie espositiva / Display surface	m ²	0,71	0,95	1,43	1,90	2,38	2,85
Tipologia gas per mobili senza gruppo Gas type for remote cabinet	GAS	R452A, R407F/R407A, R407C, R448/R449, R134, CO ₂					
Peso Mobile Senza gruppo Cabinet Weight Without Refrigeration Unit	Kg	195	205	240	305	345	390
Controllo (banchi senza gruppo) Control (cabinet without refrigeration unit)	ELECTRONIC	Morsettiera / Terminal Block					

EN 300


Lunghezza dell'elemento / Cabinet length	cm	125	187,5	375
Consumo orario Con Gruppo Hourly Consumption With Refrigeration Unit	Wh	224	297	472
Classe climatica / Climate Class	ISO 23953-2	3 - H1		
Classe di Efficienza Energetica Energy Efficiency Class	-	F*		
Superficie espositiva / Display surface	m ²	1,85	2,78	5,55
Tipologia gas per mobili con gruppo Gas type for self contained cabinet	GAS	R290		
Tipologia gas per mobili senza gruppo Gas type for remote cabinet	GAS	R452A, R407F/R407A, R407C, R448/R449, R134, CO ₂		
Peso Mobile Senza gruppo Cabinet Weight Without Refrigeration Unit	Kg	200	235	380
Peso Mobile Con Gruppo Cabinet Weight With Refrigeration Unit	Kg	240	270	420
Controllo (banchi con gruppo) Control (cabinet with refrigeration unit)	ELECTRONIC	Wow Touch Control		
Controllo (banchi senza gruppo) Control (cabinet without refrigeration unit)	ELECTRONIC	Morsettiera / Terminal Block		

EN450


Lunghezza dell'elemento / Cabinet length	cm	125	187,5	250
Consumo orario / Hourly Consumption	Wh	3216	5208	6432
Plafoniera riscaldante ad infrarossi Heating lamp on top part	W	1500	2500	3000
Resistenze riscaldamento ventilato Ventilated Electrical Heater	W	3000	4500	6000
Resistenza per umidità controllata Electrical heater for controlled humidity	W	800	1600	1600
Peso Mobile / Cabinet Weight	Kg	165	200	250
Controllo / Control	ELECTRONIC	Easy Touch Control		

* Le informazioni relative alla classe energetica (secondo le normative Ecodesign 2019/2024 ed Energy Labelling 2019/2018) qui riportate sono riferite a modelli standard e precise configurazioni ed allestimenti del prodotto. La brochure si basa sulle informazioni disponibili al momento della sua pubblicazione. Ogni configurazione diversa da quella ivi rappresentata potrebbe comportare un cambiamento sensibile delle informazioni relative alla classe energetica. Per maggiori informazioni vi invitiamo a consultare il Registro Europeo dei Prodotti per l'Etichettatura Energetica EPREL oppure rivolgerci al nostro servizio criocare@criocabin.com.


* **EN** The energy class information (according to the Ecodesign 2019/2024 and the Energy Labelling 2019/2018 standards) given here refers to standard models and precise product configurations and fittings. The brochure is based on the information available at the time of its publication. Any configuration other than that depicted therein may result in a significant change in the energy class information. For further information, please consult the European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) or contact our service criocare@criocabin.com.




AA 90°




AC 45°



AC 90°



AA 45° S



AA 90° S

EN200C

Tipologia Angolo / Corner type	-	AA 90°	AC 45°	AC 90°	AA 45° S	AA 90° S
Consumo orario Con Gruppo Hourly Consumption With Refrigeration Unit	Wh	1661	682	1404	1631	2102
Classe climatica / Climate Class	ISO 23953-2	3 - M2				
Classe di Efficienza Energetica Energy Efficiency Class	-	-				
Superficie espositiva / Display surface	m ²	1,25	1,40	0,96	0,72	1,44
Tipologia gas per mobili con gruppo Gas type for self contained cabinet		R290				
Tipologia gas per mobili senza gruppo Gas type for remote cabinet	GAS	R452A, R407F/R407A, R407C, R448/R449, R134, CO ₂				
Peso Mobile Senza gruppo Cabinet Weight Without Refrigeration Unit	Kg	165	195	190	105	235
Peso Mobile Con Gruppo Cabinet Weight With Refrigeration Unit	Kg	180	220	220	120	250
Controllo (banchi con gruppo) Control (cabinet with refrigeration unit)	ELECTRONIC	Wow Touch Control				
Controllo (banchi senza gruppo) Control (cabinet without refrigeration unit)	ELECTRONIC	Morsettiera / Terminal Block				